Serie de impresoras HP LaserJet Pro 4003n/dw



Obtenga velocidades de impresión extremadamente rápidas y herramientas de fácil administración con LaserJet Pro.

Esta impresora está diseñada para brindar máxima productividad con velocidades rápidas y hardware confiable. Además, se puede usar a diario sin esfuerzos sin importar dónde deba trabajar. De esta forma, podrá enfocarse más en su negocio.



Impresora HP LaserJet Pro 4003n



Impresora HP LaserJet Pro 4003dw

Máxima productividad.

- Ayude a su equipo de trabajo dinámico con esta impresora inteligente de alta velocidad, que es ideal para hasta 10 usuarios.
- Mejore su flujo de trabajo gracias a la máxima velocidad de impresión para satisfacer entornos de alta demanda.
- Obtenga productividad con la palma de su mano. Imprima y ahorre tiempo con los accesos directos de HP Smart. ²
- No espere los trabajos de impresión. Gracias a que no requiere tiempo de calentamiento, su impresora está siempre lista para usarse.

Máxima productividad.

- No espere los trabajos de impresión. Gracias a que no requiere tiempo de calentamiento, su impresora está siempre lista para usarse
- Obtenga productividad con la palma de su mano. Imprima y ahorre tiempo con los accesos directos de HP Smart.
- Trabaje sin demoras ni desorden, gracias a cartuchos que cuentan con extracción del sello automático.
- Avoid interruptions with Wi-Fi® that intelligently looks for the best connection to stay online ⁸

Gestión perfecta.

- Conecte sus impresoras HP. Las sólidas funciones y las herramientas inteligentes permiten al personal hacer más, no importa donde se realice el trabajo.
- Administre su flota de impresoras desde un solo panel de control. Smart Admin permite que la experiencia no presente inconvenientes para los usuarios y el departamento de Tl.
- Centralice la gestión de impresión en su empresa. HP Web JetAdmin lo hace fácil gracias a su paquete de funciones. ⁴
- Evite interrupciones con la conexión Wi-Fi® que busca de forma inteligente la mejor conexión para permanecer en línea.

HP Wolf Pro Security.

- Obtenga seguridad de inmediato para su flota de impresoras. Los ajustes preconfigurados hacen que esté lista cuando usted lo esté.
- Valide antes de operar. La configuración segura utiliza la firma del código de arranque antes de su encendido.
- Adelántese a posibles riesgos de seguridad. Las actualizaciones de rutina lo ayudan a defenderse ante las últimas amenazas.
- Agregue una capa de seguridad. La opción de PIN/impresión pull autentica sus trabajos de impresión solo cuando usted está presente.

¹ Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento. ⁶ Requiere descargar la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting. Determinadas funciones y ciertos software están disponibles solo en inglés y varían entre las aplicaciones de escritorio y móviles. Se puede requerir una suscirpción tal vez no esté disponible en todos los países. Consulte la información en www.hpsmart.com. Se requiere acceso a Internet, que se debe adquirir por separado. Se requiere una cuenta de HP para obtener funcionalidad completa. En las tiendas de aplicaciones, se puede encontar a la lista de los sistemas operativos compatibles. Las funciones de fax son solo para enviar un fax. Después de 2 años, se aplica una cuota mensual para continuar con las funciones avanzadas de HP Smart Advance, HP Smart Advance, HP Smart Advance, HP Smart Advance, no está disponible para descarga en hp.com/go/webjetadmin. *Cálculos de la impressor y a la incorporación de usuarios. *HP Web JetAndmin es gratis y está disponible para descarga en hp.com/go/webjetadmin. *Cálculos de HP basado en los datos normalizados de TEC de ENERGY STAR®, en los cuades se compara impresoras HP Laser Jet de las series 200 a 500 al momento del lanzamiento. Consulte hp.com/go/medie programa HP Puto-On/Auto-Off están sujetos a la impressora y la configuración, puede requerir una actualización de firmavara. A devolución y el reciclada de de argurdam varia. La devolución y el reciclada de carturchos originales HP se encuentra disponibles actualmente en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Ártica, Europa, América del Norte y América del Sur a travisción del Sur de Asia, Africa, Europa, América del Norte y América del Sur a travisción de la vida de programa HP Planters

Descripción del producto

- 1. La bandeja multiuso 1 para 100 hojas admite tamaños de soporte de hasta 8.5 x 14 pulgadas (216 x 356 mm)
- 2. Pantalla gráfica LCD de 2 líneas con retroiluminación
- 3. Bandeja salida de 150 hojas
- 4. Impresión automática a doble cara
- 5. Bandeja de entrada 2 para 250 hojas que admite soportes de hasta $8,5 \times 14$ pulgadas (216×356 mm)



Resumen de la serie





Modelo	Impresora HP LaserJet Pro 4003n	Impresora HP LaserJet Pro 4003dw
№ de producto	2Z611A	2Z610A
Velocidad de impresión (carta/A4)	Hasta 42/40 páginas por minuto (ppm)	
Impresión a dos caras	N/D	√
Pantalla de panel de control	Pantalla gráfica LCD de 2 líneas con retroiluminación	
Bandeja 1 multiuso de 100 hojas y bandeja 2 de 250 hojas	√	
Bandeja 3 de 550 hojas opcional	Agregue hasta uno (todos los modelos)	
Capacidad de entrada (estándar/máxima)	Hasta 350/900 hojas (todos los modelos)	
Volumen de páginas mensuales recomendado	De 750 a 4000 páginas como máximo	
Rendimientos de los cartuchos (A/X)	Negro: Aproximadamente 2900/9500 páginas	

Servicios HP

El tiempo de inactividad puede tener serias consecuencias. Por eso, HP proporciona soporte adicional a la garantía estándar. Usted se beneficia al reducir el riesgo, optimizar el tiempo de actividad, recibir una prestación de servicio previsible y evitar costos de reparación no presupuestados. Los servicios HP Care Pack proporcionan un completo paquete de servicios de protección diseñados para mantener el hardware y el software HP en funcionamiento a fin de que los empleados no pierdan productividad.

Para verificar la disponibilidad de care packs, visite: hp.com/qo/cpc













Principales características

Diseño compacto con rendimiento innovador. Impresión de alta velocidad y a doble cara en hasta 42 ppm y Wi-Fi® con recuperación automática. La aplicación HP Smart está activada para que pueda imprimir con facilidad desde la nube, incluso aplicaciones como Google Drive™ y Dropbox™. 1,2

Haga más con las funciones de productividad inteligentes y los sencillos accesos directos, disponibles desde la aplicación HP Smart en cualquier momento y lugar. ²

Configure y administre, con facilidad, su flota de impresoras HP conectadas a la nube, sin importar dónde se encuentran, con un único panel basado en la Web que se denomina Smart Admin. Con sólidas funciones de conectividad y herramientas de gestión inteligentes, sus impresoras estarán listas cuando usted lo esté. ³

Seguridad integrada y proactiva habilitada y lista para usar con ajustes preconfigurados y actualizaciones periódicas que permiten mantener la seguridad de su empresa.

Consumibles W1480A	
W1460A	Cartucho de tóner original HP Laser Jet 148A negro (Rendimiento promedio del cartucho: 2900 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISP/IEC 19752.)
W1480X	Cartucho de tóner original HP Laser Jet 148X de alto rendimiento, negro (Rendimiento promedio del cartucho: 9500 páginas
	estándar. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISP/IEC 19752.)
W1490A	Cartucho de tóner original HP Laser Jet 149A negro (Rendimiento promedio del cartucho: 2900 páginas estándar. Valor de
	rendimiento declarado de acuerdo con ISP/IEC 19752.)
W1490X	Cartucho de tóner original HP Laser Jet 149X de alto rendimiento, negro (Rendimiento promedio del cartucho: 9500 páginas
	estándar. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISP/IEC 19752.)

Soluciones

Seguridad: HP Security Manager; Seguridad inteligente opcional; HP Secure Print and Insights

Impresión móvil y universal: Controlador de impresión universal de HP (UPD); HP Roam for Business; Impresión en cola de espera ROAM opcional; HP Print para extensión de Chrome; Imprima desde cualquier lado con recogida privada opcional; Controlador inteligente de impresión opcional; HP Smart UPD; Aplicación HP Smart

Gestión: HP Web JetAdmin; HP Smart Device Services (SDS); HP Smart Admin; Servidor web incorporado; Kit de recursos para administradores de impresoras HP Smart; HP Command Center 2.0 (ECP); Gestión de flotas y sequridad de primera calidad en ECP (experiencia de primera calidad)

Servicios

U42HDE - Servicio de HP al siguiente día laborable, durante 2 años, para LaserJet Pro 400x

U42HFE - Servicio de HP al siguiente día laborable, durante 3 años, para LaserJet Pro 400x

U42HGE - Servicio de HP al siguiente día laborable, durante 4 años, para LaserJet Pro 400x

U42HHE - Servicio de HP al siguiente día laborable, durante 5 años, para LaserJet Pro 400x

U42HJE - Servicio de HP dentro de las 4 horas, 9 horas al día x 5 días a la semana, durante 2 años, para LaserJet Pro 400x

U42HKE - Servicio de HP dentro de las 4 horas, 9 horas al día x 5 días a la semana, durante 3 años, para LaserJet Pro 400x

U42HLE - Servicio de HP dentro de las 4 horas, 9 horas al día x 5 días a la semana, durante 4 años, para Laser Jet Pro 400x

U42HME - Servicio de HP dentro de las 4 horas, 9 horas al día x 5 días a la semana, durante 5 años, para Laser Jet Pro 400x

U42HNE - Servicio de HP con sustitución avanzada al siguiente día laborable, durante 3 años, para Laser Jet Pro 400x

U42HQE - Servicio de HP con devolución al almacén, durante 3 años, para LaserJet Pro 400x

U42HRPE - Servicio de posgarantía de HP siguiente día laborable, durante 1 año, para LaserJet Pro 400x

U42HSPE - Servicio de posgarantía de HP dentro de las 4 horas, 9 horas al día x 5 días a la semana, durante 1 año, para LaserJet Pro 400x

U42HTPE - Servicio de posgarantía de HP con sustitución avanzada al siguiente día laborable, durante 1 año, para Laser Jet Pro 400x

U42HVPE - Servicio de posgarantía de HP con devolución al almacén, durante 1 año, para LaserJet Pro 400x

U9JT1E - Servicio de HP con instalación de conexión en red para escáner personal e impresión

¹ Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre requisitos de impresión local, consulte vww.hp. com/go/mobileprinting. Determinadas funciones y ciertos software están disponibles sobre en quiere accesso a Internet, que se debe adquirir por separado. Se requiere una cuenta de HP para obtener funcionalidad completa. En las tiendas de aplicaciónes, se puede encontar a la lista de los sistemas operativos compatibles. Las funciones ade rax son solo para enviar un fax. Después de 2 años, se aplica una cuota mensual para continuar con las funciones avanzadas de HP Simato Advance. HP Smart Advance no está disponible en todos los países. Para obtener más información, consulte www.hpsmart.com. ⁵ Fácil de configurar y administrar. Requiere el uso del panel de Smart Advance, no está disponible para descarga en hp.com/go/webjetadmin. ⁵ Cálculos de HP Disasado en los datos normalizados de TEC de ENRENS TSARRe, en los cuales se compara impresoras HP Laser let de las series 200 a 500 al momento del lanzamiento. Consulte hp.com/go/webjetadmin. ⁵ Cálculos del HP Disasado en los datos normalizados de TEC de ENRENS TSARRe, en los cuales se compara impresoras HP Laser let de las series 200 a 500 al momento del lanzamiento. Consulte hp.com/go/septama HP Patores. Para obtener más información, usite hp.com/greytie. ⁵ El funcionamiento inalámbrico solo es compatible en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, África, Europa, América del Nort y América del Sur a traves del programa HP Plante Partners. Para obtener más información, visite hp.com/greytie. ⁵ El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz (54z 5 GHz. Obtenga más información, visite hp.com/go/securitymanager.

Hoja de datos | Serie de impresoras HP LaserJet Pro 4003n/dw

Modelo	Impresora HP LaserJet Pro 4003n	Impresora HP LaserJet Pro 4003dw	
№ de producto	2Z611A	2Z610A	
IO functions	Impresión		
nprimir			
/elocidad de impresión ^{7,9,8}	Salida de la primera página Carta: As fast as 6.1 sec Negro; Salida de la primera página A4: En solo 6,3 segundos Negro; Cart Velocidad de Impresión (Horizontal, A5): Hasta 63 ppm Negro	a: Hasta 42 ppm Negro; A4: Hasta 40 ppm Negro; Dos caras Carta: Up to 36 ipm Negro; Dos caras A4: Hasta 34 ipm Negro;	
Resolución de impresión	Negro (optima) Lineas finas (1200 x 1200 dpi); Negro (normal) Normal (nativa: 600 x 600 dpi, hasta 4800 x 600 dpi optimizados); Negro (lineas finas) Lineas finas (1200 x 1200 dpi)		
ecnología de impresión	Láser; Print resolution technology: HP FastRes1200, HP ProRes1200, Economode		
antidad de cartuchos de npresión	1 (negro)		
enguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, PWG Raster		
unciones del software nteligente de la impresora	Impresión manual a doble cara e impresión de folletos, impresión N-up, compaginación, marcas de agua, instalación del controlador de impresora solamente, función Eco Mode para ahorrar tóner, acepta diferentes tamaños y tipos de papel	Impresión automática a doble cara e impresión de folletos, impresión N-up, compaginación, marcas de agua, instalación o controlador de impresora solamente, función Eco Mode para ahorrar tóner, acepta diferentes tamaños y tipos de papel	
Administración de impresoras	Asistente de impresora HP; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agente proxy HP SNMP (parte d controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración para controlador; utilidad de implementación para admin		
onectividad			
Conectividad estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB integrado en el lado trasero; red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T: 802.3az (EEE)	1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB integrado en el lado trasero; red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; Radio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz + Bluetooth; 802.3az(EEE)	
Capacidad de impresión móvil	Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Con certificación Mopria™	Aplicación HP Smart; Apple AirPrint TM ; Con certificación Mopria TM ; Impresión Wi-Fi Direct [®] ; HP ROAM for Business; Impresión cola de espera ROAM opcional	
Memoria	Estándar: 256 MB; Máximo: 256 MB		
/elocidad del procesador	1200 MHz / Almacenamiento de datos: Almacenamiento de trabajo opcional a través del puerto USB host trasero externo (mínimo de 16 GB) / Disco duro: Ninguno/a		
Ciclo de trabajo (mensual)	Carta: Hasta 80.000 páginas; A4: Hasta 80.000 páginas; Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4000		
Manejo de papel			
ntrada	Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, Bandeja 2 de entrada para 250 hojas; Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas) Estándar		
alida	Estándar: Bandeja salida de 150 hojas; Hasta 150 hojas Estándar		
limentador de sobres	No .		
landejas de papel estándar	2		
ipos de soportes	Papel (normal, EcoFFICIENT, liviano, pesado, grueso, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas		
eso del soporte de impresión	Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; Bandeja 2, Bandeja 3 de 550 hojas opcional: 60 a 120 g/m²		
lamaños de soportes personalizados	Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 104.9 x 148.5 to 2165.9 x 356.6 mm		
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	15 x 14,06 x 8.5 in; 381 x 357 x 216 mm; Maximo : 15 x 25 x 9.5 in; 381 x 634 x 241 mm		
Peso Peso	18.12 lb; 8.22 kg 18.87 lb; 8,56 kg		
iontenido de la caja ²	Preinstalled HP Black Original Laser Jet Toner Cartridge; Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord; USB cable (AP & Wireless Only)		
Cartuchos de reemplazo ⁶	Cartucho de tóner original HP Laser Jet 151A, negro (aproximadamente 3050 páginas), W1510A; Cartucho de tóner original HP Laser Jet 151X, negro (aproximadamente 9700 páginas), W1510X		
Características de la garantía	Un año de garantía de reparación en el almacén/banco. Las opciones de garantía y asistencia varian según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su proveedor contractual o visite hp.com/support para obtener información sobre las galardonadas opciones de asistencia y servicio de HP en su región. (código de garantía 4E; ID de garantía 4033)		
Certificado Energy Star	No No		
Conformidad de eficiencia de energía ¹	Declaración de IT ECO		
Pantalla	2-line back lit LCO graphic display		
Software incluido	No se incluyen soluciones de software en la caja, solo en http://np.com; http://n23.hp.com		
uentes y tipos de caracteres	84 fuentes TrueType escalables		
istemas operativos ompatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey		
sistemas operativos de red compatibles	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell		
Requisitos mínimos del sistema	PC2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet, puerto USB y navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com; Mac. 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet, puerto USB y navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo adicionales, consulte apple.com		
Alimentación ⁴	50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sin doble voltaje, el producto varía según el número de referencia con el identificador de código de opci	trada de 110 voltos: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 108) ohi? Consumo de energia: 495 vatios (impresión activa), 5,5 vatios (lista), 0,5 vatios (suspensión), 0,5 vatios (apogado agado manual); Número de Consumo electrico típico (TEC):0,36 kWh/semana (Biue Angel); 0,36 kWh/semana (Energy Star 3.	
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,6 B(A)	·	
Ambiente operativo	Margen de temperaturas operativas: 10 a 32.5 °C; Temperatura operativa recomendada: 10 a 32.5 °C; Temperatura de almacenamiento: límites: -20 a 40°C; Intervalo de humedad en funcionamiento: 10 a 80% RH; Rango de humedad operativa recomendado: 30 a 70% RH		

Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte http://www.epeat.net para ver el estado de registro por país. ² Para obtener información sobre el rendimiento del cartucho que viene con la impresora, visite http://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimiento medidos de conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. ³ La función de almacenamiento de trabajo requiere la adquisición por separado de una unidad flash USE con 16 GB de capacidad como mínimo. ⁵ La calificación del Consumo de electricidad tipico (TEC) representa la electricidad que suele consumir un producto durante 1 semana, medido recomo consumir un producto durante 1 semana, medido con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varian considerablemente en la medición de dispositivo de 115 V o 230 V para Blue Angel. ⁸ Rendimientos declarados según ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varian considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/toneryield ⁷ Medidio con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerciaims. La velocidad exacta varia según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ⁹ Medido con ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite http://www.hp.com/go/printerciaims. La velocidad exacta varia según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ⁹ Medido con ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite http://www.hp.com/go/printerciaims. La velocidad exacta varia según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ⁹ Medido con ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite



