Todo-en-uno HP Smart Tank 670



Fácil para imprimir. Fácil ahorro.

Simplifique la impresión en el hogar con la instalación móvil¹, la impresión a doble cara, los botones inteligentes, los sensores de nivel bajo de tinta y menos interrupciones. Además, obtenga más valor gracias a la tinta original HP que se incluye en la caja y permite imprimir grandes volúmenes por hasta tres años.²



Velocidad de escaneo: Negro: Hasta 12 ppm; Color: Hasta 7 ppm

Resolución de impresión: Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción; Color (óptima): Impresión en color de hasta 4800 x 1200 dpi optimizados para impresión desde una computadora y 1200 dpi de entrada Resolución de escaneo: Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptico: Hasta 1200 ppp

Resolución de copia: Negro (texto y gráficos): Hasta 600 ppp; Color (texto y gráficos): Hasta 600 x 600 ppp Conectividad estándar: USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi; Bluetooth I F

Capacidad de impresión móvil: Apple AirPrint; Complemento de servicio de impresión de HP (impresión de Android); Aplicación HP Smart; Con certificación Mopria™; Impresión WiFi Direct

Ciclo de trabajo: Mensual (A4): Hasta 3000 páginas Pantalla: LCD de doble línea con botones inteligentes, de 50,8 x 10,16 mm (2 x 0,4 pulgadas)

Manejo del papel: Bandeja de entrada para 150 hojas; Bandeja de salida para 100 hojas

















Impresión familiar fácil

- Use los videos detallados para instalar su impresora con rapidez.¹
- Obtenga conexiones más rápidas y confiables con Wi-Fi de banda dual con recuperación automática.³
- Administre tareas con facilidad con botones inteligentes que lo iluminan y guían a través del proceso de impresión.
- Supervise y mantenga los niveles de tinta con facilidad con sensores automáticos de nivel bajo de tinta.

Aumenta la productividad en el hogar

- Agilice el procesamiento de documentos con varias páginas con la impresión automática a doble cara.
- Cuente con texto oscuro y nítido y obtenga gráficos color intensos en todas sus impresiones.
- Simplifique el flujo de trabajo con accesos directos en la aplicación HP Smart.⁴ Imprima, escanee, comparta y más con un solo clic.¹
- Tenga los recursos que necesita para trabajar y para otras tareas, con funciones de copiado y escaneo.

Llena de grandes ahorros

- Imprima hasta 12 000 páginas en negro o hasta 8000 a color con la tinta original HP incluida en la caja. $^{\rm 5}$
- Imprima grandes volúmenes con un costo por página extremadamente bajo gracias a este sistema de tanque de tinta de alta capacidad.⁶
- Agregar tinta es un proceso limpio y sencillo con el innovador sistema de llenado antiderrames de ${\rm HP.}^7$

Impresión ecológica

- Esta impresora se fabricó con plásticos reciclados y otros equipos electrónicos, más del 25 por ciento por peso de plástico.
- Impresora con certificación EPEAT Silver: una opción ecológica.
- Confíe en el reciclaje de cartuchos sencillo y sin cargo a través del programa HP Planet Partners.⁹
- El papel HP con certificación FSC proviene de fuentes sostenibles y ayuda a detener la deforestación y proteger la fauna.

Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre los requisitos de impresión locales, consulte http://www.hp.com/go/mobileprinting. Determinadas funciones y ciertos software están disponibles solo en inglés y varian entre las aplicaciones de secritorio y mívoiles. Se puede requerir una suscripción tal vez no esté disponible en todos los países. Consulte los detalles en HPSmart.com. Se requiere acceso a Internet, que se debe adquirir por separado. Se requiere una cuenta de HP para obtener funcionalidad completa. En las tiendas de aplicaciones, se puede encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles. É en base a 200 páginas por mes del uso de clientes de HP Smart Tank. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. El promedio se basa en ISO/IEC 24711 o la metodología de prueba de HP y la impresión continua. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para iniciár a la impresora. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/leanaboutsupplies. ³ las operaciones de nompatibles con operaciones de 2 4 GHz y 5,0 GHz. Obstar funta de las obtellas incluidas se utiliza para iniciár a la impresora Para obtener información en http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. Admite tanto 5,0 GHz como 2,4 GHz usando hasta 12 canales no superpuestos en comparación con solo 3 canales no superpuestos para 2,4 GHz únicamente. Admite la banda de 5,0 GHz (hasta 150 mbps) en comparación de la creso directo, 3) los trabajos de escaneda de el dispositivo móvil o de escritorio, 2) la configuración del acceso directo, 3) los trabajos de escaneda que tienen más de 2 o 3 tareas asociadas a el Pi. Tiempo promedio escimado según lo siguiente: 1) la aplicación HP Smart a documento en la nube, etc.). La comparación de ahorro de tiempo promedio se basa en el uso de un software de escaneo para impresora y computadora de escritorio, o un el fin de completar tareas de escaneo similare

Todo-en-uno HP Smart Tank 670 Especificaciones técnicas

Funciones	Imprimir, escanear, copiar, inalámbrico
Compatibilidad con varias tareas	No
Velocidad de impresión ⁵	Negro (ISO): Hasta 12 ppm; Color (ISO): Hasta 7 ppm; Impresión de la primera página en negro: 15 segundos; Impresión de la primera página en color: Velocidad máxima de 18 segundos; Negro (borrador): Hasta 22 ppm
Resolución de impresión	Negro (óptima): Hasta 1200×1200 ppp de reproducción; Color (óptima): Impresión en color de hasta 4800×1200 dpi optimizados para impresión desde una computadora y 1200 dpi de entrada
Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Cantidad de cartuchos de impresión	4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color)
Impresión sin bordes	Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm)
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 3 GUI
Funciones del software inteligente de la impresora	Impresión a doble cara
Tipo de escaneo/tecnología	Cama plana (CIS) Sensor de imagen de contacto
Resolución de escaneado	Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp
Formato del archivo de digitalización	BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG
Modos de entrada de digitalización	Copiado de panel frontal; Software HP
Tamaño máximo de escaneado	Cama plana: 216 x 297 mm
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits/256
Velocidad de copia ⁴	Negro (ISO): Hasta 11 cpm; Color (ISO): Hasta 5 cpm
Resolución de copia	Negro (texto y gráficos): Hasta 600 ppp; Hasta 600 ppp; Color (texto y gráficos): Hasta 600 ppp
Número máximo de copias	Hasta 99 copias
Configuraciones de copia	Cantidad de copias, Acceso a la configuración de la copiadora de ajuste de tamaño, Calidad, Más claro/más oscuro, Tamaño de papel, Configuración del tipo de papel mediante HP Smart
Conectividad estándar	USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi; Bluetooth LE
Capacidades de red	Sí, mediante red Wi-Fi integrada
Capacidad inalámbrica	Sí, Wi-Fi de banda dual de 2,4/5G, Wi-Fi Direct, BLE
Capacidad de impresión móvil ³	Apple AirPrint; Certificación Mopria; Complemento de servicio de impresión de HP (impresió de Android); Aplicación HP Smart; Impresión WiFi Direct
Memoria	Estándar: 128 MB; Máximo: 128 MB
Velocidad del procesador	800 MHz
Ciclo de trabajo	Mensual, A4: Up to 3,000 pages
Volumen de páginas mensuales recomendado	400 a 800
Tipos de soporte admitidos	Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o folleto mate HP, papel presentación mate HP, papel profesional o folleto brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles para inyección de tinta mate, otros papeles de inyección de tinta mate, otros papeles de inyección de tinta brillantes, liviano/reciclado
Peso de soporte admitido	Papel normal: 60 a 105 g/m²; Sobres: 75 a 90 g/m²; Tarjetas: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico: hasta 250 g/m²
Tamaños de soportes de impresión admitidos	A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki)
Tamaños de soportes personalizados	88.9 x 127 mm a 215,9 x 355.6 mm
Manejo de papel	Capacidades de entrada: Hasta 150 hojas Estándar; Hasta 10 sobres; Hasta 30 tarjetas; Hasta 10 hojas Etiquetas; Up to 150 sheets Oficio Capacidades de salida: Hasta 100 hojas Estándar; Hasta 30 sobres; Hasta 30 tarjetas; Hast 20 hojas Etiquetas; Up to 50 sheets Oficio Opciones de dúplex: Automático Alimentador de sobres: No Bandejas de papel estándar: 1

GUU4BA Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 670; Botella de tinta original HP GT53, negro; Botella de tinta original HP GT52, cian; Botella de tinta original HP GT52, magneta; Botella de tinta original HP GT52, maraillo; Volante de advertencia sobre tintas; Guia de instalación; Guia de referencia; Volante reglamentario; Cable de alimentación; [Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go.
Botella HP GT53XL, negro (aproximadamente 6000 páginas); Botella HP GT53, negro (aproximadamente 4000 páginas); Botella HP GT52, cían (aproximadamente 8000 páginas); Botella HP GT52, magenta (aproximadamente 8000 páginas), botella HP GT52, amarillo (aproximadamente 8000 páginas). Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Ancho x fondo x alto: 42,75 x 36,40 x 19,86 cm; Máximo: 427,54 x 440,73 x 198,55 mm
6,38 kg
EPEAT® Silver con registro en Estados Unidos; CECP; SEPA
No
Botones inteligentes, Encendido/apagado, Copia a color, Copia en negro, Wi-Fi, Información, Cancelar y Reanudar
2-line LCD Smart guided buttons, 50.8×10.16 mm (2.0×0.4 in)
Software de la impresora HP, disponible en línea
Windows 10, 7; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur;
PC: Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer; Mac: macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet
Tipo de fuente de alimentación: Interna; Requisitos de alimentación: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo de energía: 0,10 vatios (modo apagado), 2,00 vatios (modo en suspensión)
Emisiones de potencia acústica: 6,5 B(A) (impresión a 9 ppm); Emisiones de presión acústica: 58,8 dB(A) (impresión a 9 ppm)
Margen de temperaturas operativas: 5 a 40°C; Temperatura operativa recomendada: 15 a 30°C; Temperatura de almacenamiento: línites: -40 a 60°C; Rango de humedad fuera de operación: 5 a 90% de HR of 60°C; Rango de humedad fuera de operación: 5 a 90% de HR sin condensación); Intervalo de humedad en funcionamiento: 15 a 80% de HR sin condensación; Gama operativa de humedad recomendada: De 20 a 80% HR
Ninguno/a
Con servicios, software, soluciones y asistencia de HP Total Care, puede utilizar, proteger y disfrutar de su tecnología HP, un año de asistencia técnica; garantia de hardware limitada durante 1 año o 30 000 páginas desde la compra, lo que suceda primero; las piezas que el usuario puede sustituir tienen períodos de garantía independientes; acceso a servicios de soporte técnico de primer nivel, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, a través de http://www.hp.com/support; para mejorar su experiencia con el producto, tómese un momento para registrarse en http://www.encigister.hp.com.

Aprenda más en hp.com

¹ Las dimensiones varian según la configuración ² Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantia del producto. ³ El rendimiento inalámbrico directo del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con enrutadores de 2,4 GHz; excluye conexión inalámbrica directa. La conexión inalámbrica directa lua conexión a un equipo o dispositivo móvil inalámbrico. El funcionamiento inalámbrico puede variar según el sistema operativo del equipo y del dispositivo móvil; consulte http://hpconnected.com. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. Air/Pint™ es compatible con macOS Mojave, i05 4.2 o posterior y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su dispoSITIVO macOS oiOS. Air/Print, el logotipo de Air/Print y macOS son marcas registradas de Apple® Inc. Windows es una marca registrada del grupo de empresas de Microsoft. ⁴ Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector. ⁵ Velocidades ISO medidas con ISO/IEC 24734, ISO/IEC 17629 o ISO/IEC 29183. En modo a una cara. Se excluye la primera página o el primer juego de páginas de prueba ISO para calcular las páginas por minuto. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims ¹0 La desipodale actual a la palicación del sistema, el controlador y la complejidad del documento. 6 Promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas por la controlador y la complejidad del documento. 6 Promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas por información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims ¹0 La disponibilidad del programa varía. Para o

